Dansk Terrier Klub
Miniature Bull Terrier

Bilag 4

DKK Sundhedsskema 2009
for Miniature Bull Terrier

Dansk Terrier Klub
Miniature Bull Terrier

Er vores DKK-racer ok?

PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne

Juni 2009

Racens navn: Miniature Bull Terrier
Specialklub: Dansk Terrier Klub

Udfyldt af (navn og dato): Inger Hærslev, Racerepræsentant d. 11. august 2009

FORBEHOLD:
I DK er der ingen krav om helbredsundersøgelser for racen, hvorfor alle svar under 'Hvor hyppigt forekommer problemet hos DKK hunde' er et kvalificeret gæt ud fra forekomsten af lidelsen hos Miniature Bull Terriere i udlandet, hvor man i flere år har haft krav om sundhedsundersøgelser for avlsegnethed.

Skavanker, lidelser og sygdomme konstateret i svensk RAS.	Hvor hyppigt forekommer problemet hos DKK hunde? Tallet angives i procent f.eks. hos 10% af racen.	Hvor alvorligt vurderer I problemet til at være for hunden? Tallet angives på en skala fra 1-10 med 10 som det mest alvorlige.	Hvor alvorligt vurderer I problemet til at være for hundeejeren? Tallet angives på en skala fra 1-10 med 10 som det mest alvorlige.	Kommentarer
Blåsljud på hjärtat	1 %	2	2	Utförs årligen så länge hunden används i avel
Njursjukdomar (Hereditär nefrit)	1 %	5	5	Utförs årligen från 1 års ålder. Tikar bör ej provtas under löp eller dräktighet. **OBSERVERA** att då det gäller SvBtks tester är det urinprov som undersöks – inte

Dansk Terrier Klub
Miniature Bull Terrier

				blodprov! En kvot på mindre än 0,3 anses vara normal.
Kliniskt hudstatus (Demodex, Lokal demodicos, Generell demodicos, Tassdemodicos, Atopi, Furunkulos, Acrodermatit, Trampdyneproblem)	1 %	3	4	Avelshundar undersöks årligen, avelstikar inför varje parning
Linsluxation	5 %	8	8	Ögonlysning årligen från 1 års ålder DK: Som populationen øges, vil tilfælde af PLL også stige.
Patellaluxation	1 %	2	2	SvBtk:s styrelse rekommenderar att avelsdjur undersöks avseende patellaluxation efter 1 års ålder
Dövhet	1 %	2	2	SvBtk:s styrelse rekommenderar att avelsdjur BAER-testas (hörseltestas) efter 1 års ålder
Skavanker, lidelser og sygdomme, som *ikke* er anført i RAS, men som vi kender blandt danske DKK hunde.				
i.a.b				
Overtypnings/eksteriørproblemer konstateret i svensk dommervejledning.				
Bettproblem pga. smal underkäke och felställda hörntänder	20%	2	2	Svensk SRD kategorisering: Ökad uppmärksamhet
Irriterad hud och gles pälsväxt	5%	4	4	Svensk SRD kategorisering: Ökad uppmärksamhet
Overtypnings/eksteriørproblemer som *ikke* er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender fra danske hunde.				
i.a.b				

Dansk Terrier Klub
Miniature Bull Terrier

Sundhedscertifikat i Tyskland

For Miniature Bull Terrier har den tyske Bull Terrier Klub 'Gesellschaft der Bullterrier-Freunde' (GBF) indført et sundhedscertifikat, som er en frivillig ordning. For at opnå certifikatet skal hunden opfylde følgende krav:

- Hjerte og nyrer
  Ultralydsscanning af hjerte samt urinprøve for kreatinin-protein indhold. Foretages tidligst i 12-måneders alderen. Første undersøgelse gælder for 3 år. Ved efterfølgende undersøgelse gælder godkendelsen for livstid.
- Døvhed
  BAER test (Audiometri) foretages én gang for alle

Derudover er der krav om PLL undersøgelse for alle Miniature Bull Terriere i avl:

- Primær Linse Luksation (PLL)
  Øjenundersøgelse foretages ½årligt for hanner, og tæver øjenundersøges før parring.

Anbefalinger i UK

I racens hjemland England anbefaler den engelske Miniature Bull Terrier Club at undersøge hundene for hjerte, nyrer og PLL. Men der er p.t. ingen krav om undersøgelser for avlsegenthed.

Tilføjelse dec 2009:

Siden dna-testen for PLL blev tilgængelig d. 19. oktober 2009 har den tyske Bull Terrier klub (GBF) indført følgende avlsrestriktioner:

- For en avlsgodkendelse kræves en godkendt dna-test for PLL.
- PLL frie hunde må parres med PLL frie hunde og med PLL bærere.
- PLL bærere må ikke parres med PLL bærere.
- Allerede avlsgodkendte hunde uden test må kun parres med PLL frie hunde.

Den engelske Miniature Bull Terrier klub har foranlediget, at den engelske kennel klub registrerer resultatet af dna-test for PLL.